

ЗАТВЕРДЖУЮ



Акт

прийому готовності

Навчально-виховного комплексу

"Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей"

до нового 2021/2022 навчального року

Повна адреса закладу 79059, м. Львів, вул. Хвильового, 35

Телефон (032) 293-09-72

Прізвище, ім'я, по батькові виконуюча обов'язки керівника навчального закладу
Маковей Ірина Володимирівна

Відповідно до наказу УО ДГП ЛМР від 19.07.2021 № 398р «Про вивчення готовності закладів освіти Львівської МТГ до роботи в новому 2021-2022 навчальному році», наказу відділу освіти від 29.07.2021р № 237 «Про вивчення готовності закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів до роботи в новому 2021-2022 навчальному році» перевірку проводила комісія в складі:

Кархут Оксана Володимирівна - керівник групи,

Коновалов Юрій Петрович

Терешкевич Світлана Василівна

Опалінська Оксана Ігорівна

директор ЄЗШ № 4
керівниця інтегрованої групи ВД
директор НВК № 37
представник батьківської громади

представник _____

(за згодою)

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом певної ділянки адміністративного району -

ділянка адміністративного району не закріплена

2. Наявність копій первинних списків дітей 6-річного віку, одержаних від виконавчої влади

3. Обладнано для шестирічок: спальень , кімнат для відпочинку , спортмайданчиків

4. Кількість груп продовженого дня , у них дітей , кімнат для відпочинку

5. У 2021/2022 навчальному році в навчальному закладі буде навчатися

 9 класів, 275 учнів з них у I зміну 5-11 кл, у II зміну кл

Середня наповнюваність класів 1-4 , 5-9 31 10-11 29

6. Наявність проекту плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік

наявний

7. Діяльність благодійного фонду фонд відсутній
 8. Наявність охорони в навчальному закладі. Хто забезпечує охорону? наявна. ПП "СБ Грізлі"

9. Наявність відеоспостереження у навчальному закладі встановлено в місцях найбільшого скупчення учнів на перерві та при вході

10. Стан та якість ремонту приміщень:
 Капітального Ремонт 110 каб; 2 сходових клітки ліва сторона, 2 фое на другому поверсі, кабінет завгоспа, кабінет 111 покраска панелі, кабінет 108 покраска панелей стін, оформлення 108 кабінету, покраска панелей і стін кабінету 102 та заміна дво підвіконників, покраска панелей кабінету 101, 212 покраска панелей, стін та заміна підвіконника, ідальна заміна підвіконника, покраска панелей коридору 1 поверха.
облаштування кабінету для 5 класу – задовільно;
ремонт коридорів та дверних полотен - задовільно

Хто виконував/виконує роботи з ремонту приміщень власними силами

10.1. Чи потребує заклад реконструкції чи капітального ремонту? Потребує капітального ремонту опалювальна система. ПКД розроблена.

11. Стан території та її площа задовільна, 1,00384 га
 кількість дерев 100 шт, у тому числі фруктових 14 шт
 ягідних кущів 0 шт, квітників 6 шт

12. Кількість і стан допоміжних споруд сарай в задовільному стані
 Наявність майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан відсутня потреба

13. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан в наявності, ст задовільний

14. Стан зовнішнього освітлення території закладу задовільний

15. Спортспоруди і майданчики, їх розміри та технічний стан один спортивний майданчик для гри у футбол (площа – 800 м²) у задовільному стані, один спортивний майданчик для гри у волейбол (площа – 162 м²) у задовільному стані та приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (площа – 99,2 м²) у задовільному стані, другий спортивний майданчик (площа 1039,5 м²) з покриттям – потребує спортивного обладнання.

16. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально – наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність безпеки і пам'яті для навчальних закладів. виконання
		повністю	частково	є	немає	
Фізико-хіміко-біологічна лабораторія	1		кріплення для таблиць (1 ком). терези чутливі набір важків насос вакуумний. демонстраційний барометр, циліндр цільний, жолоб Галілея.	+		наявні. виконуються

		<p>динамометр, тіла рівної маси, прилад для демонстрування невагомості, хвильова машина штангенциркуль капіляри, вогниво повітряне, психрометр, кімнатний термометр, амперметр, вольтметр, електричний дзвінок, електроскоп</p>		
		<p>Наявність колекції: волокна (1 ком), металів та сплавів (1 ком), мінеральних порід (15 ком), добрив (1 ком); моделі: алмазів (1 ком), оксиду (1 ком) карбону (1 ком), міді (1 ком); чашка випарювання (2 шт), ложка для набору речовини (3 шт), тигель з кришкою (2 шт), скляні трубки (3 наб), аптечка (1 шт), періодична система Менделєєва (1 шт), будова атома (1 шт), будова речовини (1 шт), номенклатура неорганічних речовин (1 шт), номенклатура органічних речовин (1 шт), набори: йоду, амонію хлориду, магній сульфату, натрій сульфату, натрій карбонату, калій гідроксиду, кальці</p>	+	<p>наявні, виконуються</p>

			гідроксиду, натрій гідроксиду, алюмінію, вуглеводів, витяжна шафа, стіл, лабораторний, шафи для зберігання реактивів, металевий сейф, стенд з безпеки, терези, спиртівка, хімічний штатив, тримач для пробірок, шпатель, комп'ютерна програма для демонстрування хімічних дослідів			
математики	1		Наявність комп'ютера, екрана для проектування зображення, проектора, підбірка збірників для проведення контрольних робіт з математики (5-11 класи) (500 шт), підбір геометричних фігур (30 шт), комп'ютерна програма для проведення уроків геометрії (для 8-9 класу), методичне забезпечення для викладання математики на поглибленому рівні	+		наявні, виконуються

17. Наявність матеріально-технічної бази для викладання предмету «Захист України»

Вид приміщення	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних	Наявність перспективного плану обладнання кабінету	Наявність правил безпеки і пам'яток	Наявність зброї.
----------------	-----------	--	--	-------------------------------------	------------------

		посібників і навчального обладнання				кількість, стан
		повністю	частково	є	немає	
кабінет	-	-	-	-	-	-
тир	-	-	-	-	-	-

Наявний електронний тир з встановленим програмним забезпеченням

18. Готовність навчальних кабінетів до нового навчального року:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
українська мова та література	1		Наявність комп'ютера, екрана для проектування зображення, проектора, аудіо колонок, роздаткові матеріали для проведення уроків української мови та літератури для 9-11 класів, методичне забезпечення для проведення уроків української мови та літератури	+		наявні, виконуються
Географії та економіки	1		Наявність комплекту карт (23 штуки) (для 6-10 класу), наявність практичних робіт для виконання завдань з макрота	+		наявні, виконуються

			<p>мікроекономіки, тематичні стенди (5 шт), комп'ютерна програма з економіки для 10- 11 класу</p>			
<p>народознавства</p>	<p>1</p>		<p>Наявність комп'ютера, екрана для проектування зображення, проектора, аудіоколонок, ляльки-мотанки (великої), ткацького станока, предметів народного побуту виготовлених з дерева та заліза, колекції учнівських виробів стенда з елементами давньої зброї, колекції виробів народного ужитку з елементами вишивки</p>	<p>+</p>		<p>наявні, виконуються</p>
<p>англійської мови</p>	<p>2</p>		<p>«Збірник завдань для розвитку лексико- граматичних навичок учнів 9- 11 класів», «Збірник завдань для розвитку навичок читання для учнів 9-11 класів», збірник «завдань для розвитку навичок письма для учнів 9-11 класів», «Підбірка роздаткового матеріалу для розвитку лексико- граматичних навичок, навичок читання для учнів 5-7 класів» підбірка книжок для домашнього</p>	<p>+</p>		<p>наявні, виконуються</p>

			читання для учнів 5-11 класів, підбір словників «Англійсько-Український» та «Українсько-Англійський» (15 шт), комп'ютерна програма для вивчення англійської мови (9-10 класів рівень Pre-Intermediate, Intermediate)			
--	--	--	--	--	--	--

19. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
3 обробки металу та деревини	-	-	-	-	-	-
3 обробки харчових продуктів	-	-	-	-	-	-
3 обробки тканини	-	-	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-	-	-

20 Наявність методичного кабінету наявний

21. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників відсутній

22 Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання:

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
			справні	несправні
1.	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	28	28	-
2.	Мультиборди	3	3	-
3.	Мультимедійні проектори	6	6	-
4.	Інтерактивні дошки	1	1	-
5.	Магнітофони	4	3	1
6.	Телевізори	2	2	-
7.	Електрофони	-	-	-
8.	Кінопроектори	-	-	-

9.	Діапроектори	-	-	-
10.	Радіовузол	-	-	-
11.	Мовна лабораторія	-	-	-
12.	Екрани	6	6	-
13.	Епіпроектори	-	-	-
14.	Пристрій для зашторювання	-	-	-
	Інші пристрої			

23. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами спортивний зал відсутній у наявності є лише приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (площа – 99,2 м²) у задовільному стані. Наявний інвентар: мат гімнастичний (4 шт), лавки гімнастичні (3 шт), м'ячі волейбольні (11 шт), м'ячі футбольні (5 шт), штанга з блинами до 300 кг (1 шт), спортивні тренажери (5 шт), розбірні гантелі (2 пари), Гирі 24 кг (4 шт), тенісний стіл (2 шт), гімнастична перекладина (3 шт), гімнастична стінка (3 шт), сітка для гандбольних воріт (1 шт), каримати (11 шт), обруч металевий (8 шт), ракетки для настільного тенісу (4 шт), ракетки для бадмінтону (6 шт), волан для бадмінтону (20 шт), скакалки (8 шт), волейбольна сітка (1 шт)

24. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки актовий зал відсутній

25. Стан меблів (у класних, групових кімнатах, кабінетах тощо)

задовільний

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і вікових груп

повна забезпеченість

26. Наявність:

26.1 харчоблоку —

кількість посадочних місць —,

забезпеченість та стан меблів —

забезпеченість технологічним обладнанням —

санітарний стан —, і заміни

умови для миття рук —

Наявність проточної води: холодної —, гарячої —

26.2. їдальні наявна їдальня

кількість посадочних місць 66,

забезпеченість та стан меблів потребує доукомплектації,

забезпеченість технологічним обладнанням згідно потреби

санітарний стан задовільний, і заміни

умови для миття рук наявні

Наявність проточної води: холодної так, гарячої для миття посуду

26.3 буфет —

кількість посадочних місць —,

забезпеченість та стан меблів —

забезпеченість технологічним обладнанням —

санітарний стан —, і заміни

умови для миття рук —

23а - при спортзалі - амбулаторія і душеві безробітні

Наявність проточної води: холодної —, гарячої —

27. Організація питного режиму організовано індивідуально в класних приміщеннях

28. Наявність медичного кабінету: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я дітей медичний наявний, медична сестра, укомплектований медикаментами

29. Наявність і стан бібліотеки наявна в задовільному стані

30. Фонд підручників 7498 шт, художньої літератури 4132 шт, періодичних видань —

Забезпеченість підручниками за предметами 100%

31. Забезпеченість освітлення в класах, кабінетах згідно з нормами освітлення наявне згідно з нормами

32. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення ФОП Вдовін П.Я. 03.08.2021

33. Наявність і стан протипожежного обладнання:

протипожежні щити наявний 1 шт

вогнегасники наявні, згідно потреби 9 шт

блискавкозахист встановлений

пожежні водойми (гідранти) наявні

пожежні рукави наявні (6 шт)

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації наявні

34. Стан покрівлі задовільний, хоча потребує ремонту

35. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання наявне в задовільному стані

газопостачання (електропостачання) наявне в задовільному стані

каналізація наявна в задовільному стані

36. Стан засклення вікон 100% засклені

37. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в навчальному закладі припливно-втяжна природна вентиляція в наявності

38. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) необхідна документація в наявності у працівників, які відповідають за напрямки роботи. Навчання працівників проведено. Протокол в наявності.

39. Забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID):

наявність на входах до закладу місця для обробки рук та взуття (дезінфікуючі килимки) із вказівником про необхідність дезінфекції (банер, наклейка) наявні

наявність оголошення щодо заборони входу сторонніх осіб у приміщення ЗЗСО наявне

наявність контейнерів (з надписами) для використаних масок та рукавичок наявні

наявність дезінфікуючих, м'ючих засобів, антисептиків, рідкого мила, розпилювачів для обробки поверхонь, одноразових масок, рукавиць наявні

наявність туалетного паперу, паперових рушників наявні

наявність пірометрів 2 шт.

наявність журналів вимірювання температури та обліку перебування працівників у закладі наявні

наявність гнучкого графіку початку навчальних занять наявні

інше наявність кварцової лампи, поліризатора

40. Готовність навчального закладу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне, електроопалення) її стан; перевірки газових/теплових лічильників (в цьому році не проводиться, знято на перевірку, встановлено після перевірки, взято на комерційний облік після перевірки);

План підготовки до роботи в осінньо-зимовий період наявний. Завдання визначені відповідно до потреби і виконуються. Стан теплових мереж задовільний і придатний до використання хоча потребує заміни. Перевірка лічильника проведена

наявність забатарейних екранів наявні

41. Здійснення прочистки димоветканалів здійснена, акт в наявності

42. Стан горищ горища відсутні

43. Стан підвальних приміщень задовільний

44. Наявність бомбосховища/укриття, їх стан:

для захисту учнів та працівників використовується підвал

- Площа 87 м², кількість місць для укриття учасників навчально-виховного процесу/загальна кількість учасників навчально-виховного процесу 285/285
- Чистота та естетичний стан приміщення (відсутність сміття та зайвих предметів), наявність вказівників та інформаційної таблички (з ПІБ та контактним телефоном відповідального) приміщення прибрано
- Доступність загальних проходів проходи вільні і доступні
- Наявність дверей з замком наявні
- Наявність вікон малі (слухові) наявні
- Наявність освітлення, вимикачів та розеток їх стан освітлення і розетки наявні в задовільному стані
- Наявність вентиляції наявна нагнітаюча і витяжна примусова
- Наявність санвузлів, стан санвузли відсутні
- Наявність облаштованого забору води від системи централізованого водопостачання наявний
- Наявність лавок, крісел наявні для встановлення
- Забезпеченість ємкістю з водою, літраж ємкості з водою наявні 50 літрів
- Наявність ємностей для забору води, літраж ємкості наявні 50 літрів
- Забезпеченість свічками, кількість в наявності 25 штук
- Забезпеченість ліхтарями, кількість в наявності 3 штуки
- Наявність вогнегасника наявний
- Наявність укомплектованої медичної аптечки, місце зберігання укомплектована медична аптечка зберігається в медпункті

45. Наявність запасних ключів від приміщень закладу

наявні і зберігаються у чергового та завгоспа

46. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом

забезпечені відповідно до штатного розпису

47. Наявність договорів оренди та договорів про надання послуг

приміщення в оренду не здаються, платні послуги не надаються

47. Наявність та реєстрація колективного договору

колективний договір наявний потребує реєстрації

48. Нагальні проблеми та шляхи їх вирішення ремонт опалювальної системи та даху
Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року

Заклад освіти до 2021-2022 н.р.
готовий

Голова комісії

 О.В. Кархут

Члени комісії:

 Ю.П. Коновалов

 С.В. Терешкевич

 О.І. Опалінська